



bar equipment **Ceado**
think strong, work better

Ceado

think strong, work better

is more than a philosophy, it's the energy that lights up every single piece, created to achieve maximum performance with no compromise and to ease the daily workload of barmen and baristas.

That's the energy behind our ideas.

think strong, work better

è più che una filosofia, è l'energia che anima ogni singolo componente, creato per dare il massimo senza compromessi e rendere più facile il lavoro di barmen e baristi.

Da questa energia nascono le nostre idee.

bar equipment catalogue



Ceado ideas



Juice Fit

Meticulous attention has been paid to the design, to ensure minimal waste and best performance, for even the hardest to juice leafy vegetables, **think strong, work better**

Ricerca maniacale nel design per minimizzare gli sprechi, garantendo la resa migliore anche dall'estrazione del succo da vegetali in foglia.



Ceado ideas





Magnetic Control

Technology, to us, means also greater safety at work.

Our invention allows to automatically switch off by just removing the lid, thus ensuring maximum protection, **think strong, work better**

Tecnologia per noi significa anche aumentare la sicurezza durante il lavoro.

La nostra invenzione consente lo spegnimento automatico togliendo il coperchio, garantendo la massima protezione.



Ceado ideas



Juice Extractors ES500

Now very much a Ceado classic, the ES500 is a benchmark for the preparation of fresh fruit and vegetable juices, with automatic pulp ejection. The compact light alloy housing makes it ideal for medium-sized juice bars that consume up to 10 kg of fruit a day.

Diventata un classico della produzione Ceado, è il punto di riferimento per la preparazione di succhi freschi di frutta e verdura con l'espulsione automatica della polpa. La struttura compatta in lega leggera è ideale per locali di medie dimensioni con consumi di frutta fino a 10 kg al giorno.



Ceado ideas



Genuine juice

Thanks to the "Pulp Retainer" – a stroke of genius by Ceado – the juice obtained is clearer and brighter, thus considerably enhancing the taste.

Il geniale anello **Pulp Retainer**, inventato da Ceado, trattiene la polpa di scarto rendendo più limpido il succo, migliorandone sensibilmente il gusto.



Juice Fit

The feed chute, 75mm diameter, takes a whole apple, no chopping or peeling required.

Il tubo da 75mm di diametro consente di centrifugare una mela intera, senza necessità di tagliarla o sbucciarla.

Wash & go!

Washing is quick and easy, as the basket with magnetic catch and parts in contact with food are simple to remove and replace, with no tool required.

Ad ogni lavaggio, il cestello ad aggancio magnetico e tutti i componenti in contatto con alimenti, sono smontabili senza attrezzi e facilmente lavabili.



Safety

Greater safety thanks to the interlock system: lifting the safety locking bar stops all moving parts.

Per una maggiore sicurezza, sollevando la maniglia di chiusura, si bloccano tutte le parti in movimento.

Voltage / Alimentazione
220-240V • 50-60 hz

Rpm
3000 rpm

Net weight / P. netto
14,5 kg

Feed chute / ø Tubo
ø 75 mm

Power / Motore
700 W

Dimensions
240x350x510h mm

Gross weight / P. lordo
17,0 kg

CE NSF UL DE GS ETL Intertek

Juice Extractors ES700

The only juice extractor on the market with a double feed chute for optimal extraction of juice from fruit and vegetables.

Two litres of juice in just a minute! The ideal extractor for high-turnover juice bars that consume over 10 kg of fruit and vegetables a day.

L'unica centrifuga sul mercato con doppio tubo di alimentazione che ottimizza l'estrazione di succo da frutta e vegetali.
2 litri di succo in un minuto! La centrifuga perfetta per locali alto vendenti, con consumi di frutta e vegetali oltre i 10 kg al giorno.



Ceado ideas



Genuine juice

Thanks to the "Pulp Retainer" – a stroke of genius by Ceado – the juice obtained is clearer and brighter, thus considerably enhancing the taste.

Il geniale anello **Pulp Retainer**, inventato da Ceado, trattiene la polpa di scarto rendendo più limpido il succo, migliorandone sensibilmente il gusto.




Juice Fit



The grating disc and mesh filter are designed to extract the fruit juices gently, guaranteeing maximum performance also with leafy vegetables.

Il disco dentato e la rete del filtro sono stati studiati per centrifugare la frutta in maniera delicata, garantendo la massima resa anche da vegetali in foglia.



Wash & go!

Washing is quick and easy, as the basket with magnetic catch and parts in contact with food are simple to remove and replace, with no tool required.

Ad ogni lavaggio, il cestello ad aggancio magnetico e tutti i componenti in contatto con alimenti, sono smontabili senza attrezzi e facilmente lavabili.



Work better

Incredibly quiet, the ES700 model ensures a pleasant environment for both customers and staff.

L'incredibile silenziosità di ES700 garantisce un ambiente gradevole a clienti e operatori.

Voltage / Alimentazione
220-240V • 50-60 hz

Power / Motore
800 W

Rpm
3000 rpm

Dimensions
270x410x510h mm

Net weight / P. netto
18,5 kg

Gross weight / P. lordo
21,0 kg

Feed chute / ø Tubo
ø 50 mm / ø 75 mm



Citrus juicers S98

A citrus juicer that never lets you down, perfect for offering your customers top-quality freshly squeezed juice in seconds.

Sempre presente, sempre affidabile, S98 è lo spremiagrumi giusto per chi desidera offrire in pochi secondi una spremuta di agrumi della migliore qualità.



Ceado ideas



Juice Fit

The two interchangeable reamers are designed to gently squeeze citrus fruit of any size without removing the bitter parts of the rind.

Due pigne intercambiabili disegnate per adattarsi ad ogni agrume e spremerlo dolcemente senza rimuovere le parti amare della buccia.



Wash & go!

All the parts that come into contact with the fruit are easily removable and dishwasher safe.

Tutte le parti che entrano a contatto con la frutta sono facilmente smontabili e lavabili in lavastoviglie.

Think strong

The light alloy motor housing and the continuous duty, fan-cooled asynchronous motor with safety cut-out ensure performance and reliability.

La struttura in lega leggera ed il motore asincrono a servizio continuo, ventilato e termoprotetto, garantiscono prestazioni ed affidabilità.



Work better

The wide section of the pouring spout makes dispensing of the juice quick and easy and also cleaning.

La sezione aperta del beccuccio facilita la fuoriuscita del succo e le operazioni di pulizia.



Voltage / Alimentazione
220-240V • 50-60 hz

Rpm
1400 rpm

Net weight / P. netto
6,5 kg

Power / Motore
250 W

Dimensions
240x200x370h mm

Gross weight / P. lordo
7,8 kg



Citrus juicers SL98

The all-metal SL98 is the most popular automatic citrus juicer on the market. It is a tireless workhorse for those who want to squeeze truly fresh fruit juices with the minimum effort.

Completamente costruito in metallo, SL98 è lo spremiagrumi automatico più diffuso sul mercato, infaticabile compagno di lavoro per chi vuole ottenere le migliori spremute con il minimo sforzo.



Ceado ideas



Juice Fit

The stainless steel universal reamer adapts easily to all types of citrus fruit. The particular shape of the reamer exploits the centrifugal force and increases output.

La pigna universale in acciaio inossidabile si adatta facilmente ad ogni tipo di agrume. La particolare forma della pigna sfrutta la forza centrifuga ed aumenta la produttività.



Wash & go!

The stainless steel parts are removed in just a few seconds and are dishwasher safe.

I componenti in acciaio inossidabile si rimuovono in pochi secondi e si possono lavare in lavastoviglie.

Work better

Thanks to the lever, juicing couldn't be simpler.

L'utilizzo della leva semplifica e rende facile l'operazione di spremitura.



Safety

The microswitch located on the back of the juicer is safer and more reliable.

Il microinterruttore posteriore è più sicuro e offre maggiore affidabilità.

Voltage / Alimentazione
220-240V • 50-60 hz

Rpm
1400 rpm

Net weight / P. netto
8,5 kg

Power / Motore
300 W

Dimensions
230x200x350h mm

Gross weight / P. lordo
9,8 kg



Blenders B209

A blender designed to obtain perfect drinks even at very busy times. Toggle switches allow fast selection of speed and pulse mode for the powerful 1300W (1.8 HP) motor.

Blender progettato per ottenere miscele perfette anche nei momenti di lavoro più intensi. Il potente motore da 1300W (1,8 hp) è comandato dagli interruttori a levetta che permettono una rapida selezione delle velocità e della modalità impulso.



Ceado ideas



Cocktail Fit

The design of the square jug plus the triple-effect blade reduces working times and they ensure maximum efficiency even with the most troublesome of ingredients. B209 is also great for preparing new recipes based on espresso coffee and therefore ideal for coffee shops.

Il disegno del contenitore quadrangolare e la rinnovata forma della lama a triplo effetto riducono i tempi di lavoro garantendo la massima efficacia anche con gli ingredienti più difficili. B209 si presta inoltre alla preparazione delle nuove ricette di caffetteria a base di caffè espresso.



Work better


The clutch in rubber/metal it eliminates all working noise also facilitates maintenance, in the event of wear, without the need for a technician.

I giunti in metallo e gomma/metallo eliminano il rumore e sono concepiti per facilitarne la sostituzione, in caso di usura, senza l'assistenza di un tecnico.

Think strong

The motor casing in light aluminium alloy, designed to withstand the greatest stresses, houses the air conveyor that improves motor cooling.

Il corpo motore in lega leggera di alluminio, disegnato per sopportare le più grandi sollecitazioni, ospita il convogliatore d'aria che migliora il raffreddamento del motore.



Safety

All our blenders are equipped with Magnetic Control, the automatic safety system invented by Ceado, which activates the appliance operation only when the lid is in place.

Tutti i nostri blender sono dotati di Magnetic Control, il sistema automatico di sicurezza inventato da Ceado, che attiva il funzionamento del dispositivo solamente a tappo inserito.



Voltage / Alimentazione
220-240V • 50-60 hz

Power / Motore
1300 W

Rpm
18000/28000 rpm

Dimensions
210x180x420h mm

Net weight / P. netto
5,0 kg

Gross weight / P. lordo
6,0 kg



Cocktail Fit

The design of the square jug plus the triple-effect blade reduces working times and they ensure maximum efficiency even with the most troublesome of ingredients.

Il disegno del contenitore quadrangolare e la rinnovata forma della lama a triplo effetto riducono i tempi di lavoro garantendo la massima efficacia anche con gli ingredienti più difficili.



Work better

The stackable 1,5l transparent polycarbonate square jug makes the barman's work easier.

Il nuovo contenitore quadrangolare da 1,5l in policarbonato trasparente è impilabile e rende più facile il lavoro del barman.

Think strong

The casing in light aluminium alloy, designed to withstand the greatest stresses and ensure maximum stability in each operation, houses the powerful and reliable 1300 W motor.

La struttura in lega leggera di alluminio, progettata per sopportare le più grandi sollecitazioni e garantire la massima stabilità in ogni operazione, custodisce il potente ed affidabile motore da 1300 W.



Safety

All our blenders are equipped with Magnetic Control, the automatic safety system invented by Ceado, which activates the appliance operation only when the lid is in place.

Tutti i nostri blender sono dotati di Magnetic Control, il sistema automatico di sicurezza inventato da Ceado, che attiva il funzionamento del dispositivo solamente a tappo inserito.



Voltage / Alimentazione
220-240V • 50-60 hz

Rpm
6000/28000 rpm

Net weight / P. netto
5,0 kg

Power / Motore
1300 W

Dimensions
210x180x420h mm

Gross weight / P. lordo
6,0 kg



Blenders B210

High performance blender to prepare any recipe at the touch of a button. In addition to manual operation, B210 has six pre-set cycles to create smoothies, frozen, new ideas for cafeterias and all other cocktails in a fully automatic way.

Blender ad alte prestazioni per preparare qualsiasi ricetta con il semplice tocco di un pulsante. Oltre al funzionamento manuale, B210 ha sei cicli pre impostati per realizzare smoothies, frozen, nuove idee per la caffetteria e tutti gli altri cocktails in modo completamente automatico.



Ceado ideas



Blenders B98

The favourite classic blender for blending shakes and cocktails. Equipped with a 1.5L container to reduce preparation times, B98 allows you to select the desired working speed or the pulse mode.

Il blender classico più apprezzato per la preparazione di frullati e cocktails. Dotato di un contenitore da 1,5l disegnato per ridurre i tempi di preparazione, B98 consente di selezionare la velocità di lavoro o la modalità impulso.



Ceado ideas



Think strong

All Ceado blenders feature a motor housing and container support made of light alloy, with powerful ventilated 900W (1.2hp) motors.

Tutti i frullatori Ceado sono caratterizzati da struttura in lega leggera del corpo motore e del supporto del contenitore con potenti motori ventilati da 900W (1,2hp).



Fit design

The blade assembly, made of stainless steel, is designed to blend, cut and crush fruit and ice to perfection.

Il blocco delle lame, realizzato in acciaio inossidabile, è progettato per frullare, tagliare e tritare alla perfezione frutta e ghiaccio.

Safety

All our blenders are equipped with Magnetic Control, the automatic safety system invented by Ceado, which activates the appliance operation only when the lid is in place.

Tutti i nostri blender sono dotati di Magnetic Control, il sistema automatico di sicurezza inventato da Ceado, che attiva il funzionamento del dispositivo solamente a tappo inserito.



available B98/2

The possibility of preparing two different recipes simultaneously thanks to two 900W independent motors.

La possibilità di preparare contemporaneamente due diverse ricette grazie ai due motori indipendenti da 900W.

Net weight / P. netto 8,2 kg

Gross weight / P. lordo 9,4 kg

Dimensions 350x200x460h mm

Voltage / Alimentazione
220-240V • 50-60 hz

Rpm
20000/24000 rpm

Net weight / P. netto
4,1 kg

Power / Motore
900 W

Dimensions
200x200x460h mm

Gross weight / P. lordo
5,0 kg



XB98

The B98 blender version with a 1.5 L stainless steel jug. You can select working speed and pulse mode. Two-section lid to add ingredients during mixing.

La versione del blender B98 con il contenitore in acciaio inossidabile da 1,5l. Velocità di lavoro selezionabile e modalità impulso. Coperchio in due parti per aggiungere ingredienti durante la miscelazione.

**available
XB98/2**

Power 2x900 W independent
Net weight / P. netto 8,2 kg
Gross weight / P. lordo 9,4 kg
Dimensions 350x200x460h mm

Voltage 220-240V • 50-60 hz
Power / Motore 900 W
Rpm 20000/24000 rpm
Net weight / P. netto 4,1 kg
Gross weight / P. lordo 5,0 kg
Dimensions 200x200x460h mm

**B107**

Blender for the preparation of frozen and smoothies. The 0.9 L jug with a triangular section is ideal to pour ice based cocktails, more dense and compact.

Thanks to the standard ice-breaker, you can prepare delicious granatine in seconds. You can select working speed and pulse mode. Two-section lid to add ingredients during mixing.



Blender per la preparazione di frozen e smoothies. Il contenitore da 0,9l a sezione triangolare è ideale per versare i cocktails a base di ghiaccio più densi e compatti. Grazie al frangighiaccio di serie, si possono preparare deliziose granatine in pochi secondi. Velocità di lavoro selezionabile e modalità impulso. Coperchio in due parti per aggiungere ingredienti durante la miscelazione.

Voltage 220-240V • 50-60 hz
Power / Motore 900 W
Rpm 20000/24000 rpm
Net weight / P. netto 3,8 kg
Gross weight / P. lordo 4,7 kg
Dimensions 200x200x410h mm

**B1**

Transparent 0.9 L polycarbonate jug. Ideal for preparing 1 or 2 servings of frozen cocktails. You can select working speed and pulse mode. Two-section lid to add ingredients during mixing.



Contenitore in polycarbonato trasparente da 0,9l. Ideale per la preparazione di 1 o 2 porzioni di frozen cocktails. Velocità di lavoro selezionabile e modalità impulso. Coperchio in due parti per aggiungere ingredienti durante la miscelazione.

Voltage 220-240V • 50-60 hz
Power / Motore 900 W
Rpm 20000/24000 rpm
Net weight / P. netto 3,7 kg
Gross weight / P. lordo 4,6 kg
Dimensions 200x200x410h mm

**X1**

The classic blender X1 offers the same features as model B1 except for the 0.9l container, which is in stainless steel. The switch and the pulse option are used to select the working speed as well as the pulse mode. All the Ceado blenders come with 2-part rubber lid for adding ingredients during mixing and blending.

Il frullatore classico X1 offre le stesse caratteristiche del modello B1. A differenza di quest'ultimo, il contenitore è in acciaio inox da 0,9l. Gli interruttori a spinta consentono di selezionare la velocità di lavoro e l'utilizzo della modalità impulso. Tutti i blender Ceado sono dotati di coperchio in due parti per aggiungere facilmente ingredienti durante la miscelazione.

Voltage 220-240V • 50-60 hz
Power / Motore 900 W
Rpm 20000/24000 rpm
Net weight / P. netto 3,8 kg
Gross weight / P. lordo 4,7 kg
Dimensions 200x200x410h mm

**X3**

Blender used in kitchens to prepare vegetable sauces, and in pastry and ice cream shops to prepare fruit bases for ice creams or sweets.

X3 is equipped with a 2.5 L stainless steel container with handle. You can select working speed and pulse mode. Two-section lid to add ingredients during mixing.

Frullatore utilizzato nelle cucine per la preparazione di salse vegetali e nei laboratori di pasticceria e gelateria per la preparazione di basi di frutta per gelati o dolci.

X3 è dotato di contenitore in acciaio inossidabile da 2,5l con impugnatura. Velocità di lavoro selezionabile e modalità impulso. Coperchio in due parti per aggiungere ingredienti durante la miscelazione.

Voltage 220-240V • 50-60 hz
Power / Motore 900 W
Rpm 20000/24000 rpm
Net weight / P. netto 4,2 kg
Gross weight / P. lordo 5,1 kg
Dimensions 200x200x460h mm

**XB409**

This is the high-performance blender used in commercial kitchens or confectionery/ice-cream workshops. With its large 4l stainless steel container with two handles, sauces, dressings and fruit bases for cakes/pastries and ice creams can be easily and quickly prepared. The lid with safety hooks allows also to work at high temperature.

Blender ad alte prestazioni utilizzato nelle cucine o nei laboratori di gelateria o pasticceria. Capiente contenitore da 4l in acciaio inossidabile con doppia impugnatura per preparare facilmente ed in poco tempo salse, condimenti e basi di frutta per dolci e gelati. Il coperchio con ganci di sicurezza consente anche lavorazioni a caldo.



Voltage 220-240V • 50-60 hz
Power / Motore 1300 W
Rpm 20000/28000 rpm
Net weight / P. netto 4,8 kg
Gross weight / P. lordo 5,7 kg
Dimensions 250x230x460h mm



Ice Crushers V90

The first vertical ice crusher in the commercial sector. Thanks to the original Ceado patented ice-crushing system, V90 crushes up to 2kg of ice a minute and can therefore be used to prepare a single cocktail directly in the glass or to prepare the quantity of ice necessary for several hours of work.

Il primo rompighiaccio verticale progettato nel settore professionale. Il sistema di frantumazione brevettato consente di rompere 2kg di ghiaccio al minuto, quindi utilizzabile per singoli cocktail direttamente nel bicchiere o per preparare il ghiaccio utile a qualche ora di lavoro.



Ceado ideas



V90



Work better

One cocktail at a time or an output of 120 kg/h. V90 allows operators to work as is most convenient for them depending on the time of day, serving customers instantly or preparing the crushed ice in advance.

Un cocktail per volta o una produttività da 120 kg/h. V90 consente di lavorare nel modo più comodo a seconda dei momenti della giornata, servendo il cliente all'istante o preparandosi prima il ghiaccio frantumato.



Voltage 220-240V • 50-60 hz
Power / Motore 150 W
Rpm 900 rpm
Net weight / P. netto 4,2 kg
Gross weight / P. lordo 5,1 kg
Dimensions 210x230x460h mm



V100



The high-performance commercial ice crusher. The all-stainless steel V100 can crush 6kg ice in one minute, putting it at the top of its category. It is designed to work in all safety for the operator thanks to the double automatic shutoff system, which activates upon lifting the lid or upon removing the crushed ice tray.

Il rompighiaccio professionale ad alte prestazioni. Costruito completamente in acciaio inossidabile V100 può frantumare 6kg di ghiaccio in un minuto ponendosi ai massimi livelli della categoria. Progettato per lavorare in condizioni di assoluta sicurezza per l'operatore grazie al doppio sistema di spegnimento automatico che si attiva sollevando il coperchio o rimuovendo il cassetto di raccolta del ghiaccio tritato.

Voltage 220-240V • 50-60 hz
Power / Motore 300 W
Rpm 68 rpm
Net weight / P. netto 15,5 kg
Gross weight / P. lordo 16,8 kg
Dimensions 240x340x470h mm



G30



The classic ice crusher to obtain fine ice crystals, to prepare syrup based granitas or refreshing drinks. Light alloy for the motor housing, hopper, lever and blade holder; stainless steel for the crushed ice container and blade. The 300W asynchronous motor with thermal cut-out guarantees continuous duty at any time of day. The safety system activated by lifting the lever ensures that the operator works in all safety.

Il tritagliaccio classico per ottenere il ghiaccio fine, per la preparazione di granite a base di sciroppo o drink rinfrescanti. Lega leggera per corpo motore, tramoggia, leva e disco porta lama. Acciaio inossidabile per vasca raccogli ghiaccio e lama. Il motore asincrono da 300W termoprotetto garantisce continuità di lavoro in ogni momento della giornata. Il sistema di sicurezza che si attiva sollevando la leva garantisce condizioni di sicurezza per l'operatore.

Voltage 220-240V • 50-60 hz
Power / Motore 300 W
Rpm 1400 rpm
Net weight / P. netto 9,2 kg
Gross weight / P. lordo 10,5 kg
Dimensions 450x210x430h mm



Mixer M98

The single version (with a 0.9l stainless steel container) of commercial milk-shaker for preparing frappes with ice cream or powder and milk preparations, milk-shakes, iced shaken coffee and other ice cream and liqueur-based drinks.

La versione con contenitore in acciaio inox (0,9 l) del frullino singolo per la preparazione di frappè a base di gelato o preparati in polvere e latte, milk-shakes, caffè shakerati ed altri drink a base di gelato e liquori.



M98



M98/2



MP98



The same features as the model M98 multiplied by two. The possibility of preparing two different recipes simultaneously thanks to two 300W motors, which operate independently.

M98 wall-mounted version, without the supporting base. Practical and compact, it may be easily wall mounted in any premises, even in bars or workshops where space is at a premium.

The two agitators consist of a double and a single whisk made of white composite.

I due agitatori sono costituiti da una doppia e una singola ventola in composito bianco.

Le stesse caratteristiche del modello M98 con la possibilità di preparare contemporaneamente due diverse ricette grazie ai due motori da 300W che agiscono in maniera indipendente.

M98 in versione pensile, dotato di supporto per il montaggio a parete. Pratico e compatto, con misure contenute, si adatta facilmente ad ogni locale, anche di piccole dimensioni.

available
M98T



available
M98T/2



available
MP98T



Transparent container
Contenitore trasparente

Transparent container
Contenitore trasparente

Transparent container
Contenitore trasparente

Voltage 220-240V • 50-60 hz
Power / Motore 300 W
Rpm 15000 rpm
Net weight / P. netto 3,4 kg
Gross weight / P. lordo 4,3 kg
Dimensions 210x180x485h mm



Voltage 220-240V • 50-60 hz
Power / Motore 300+300 W
Rpm 15000 rpm
Net weight / P. netto 6,7 kg
Gross weight / P. lordo 7,7 kg
Dimensions 210x310x485h mm



Voltage 220-240V • 50-60 hz
Power / Motore 300 W
Rpm 15000 rpm
Net weight / P. netto 2,9 kg
Gross weight / P. lordo 3,8 kg
Dimensions 150x100x440h mm



Soft ice-cream Mixer M105

Low speed mixer to prepare recipes based on soft ice cream or frozen yogurt. The perfect appliance to enrich the range of flavours in ice cream parlours, bars and quick service restaurants. Starting from a neutral base you can easily multiply the number of flavours and recipes.

Mixer a bassa velocità per la miscelazione di ricette a base di gelato soft o frozen yogurt. Il giusto complemento per arricchire l'offerta di gusti in gelaterie, bar e quick service restaurants. Partendo da una base neutra si può moltiplicare facilmente la gamma dei gusti e delle ricette proposte.



M105



Removable agitator shaft for use with spoons is available. (Spoons sold separately). The mixing shaft turns at low speed (1400rpm) for better blending of ingredients and preventing the ice cream or yoghurt from melting or separating out. Starting from an ice cream or frozen yogurt base and adding the desired condiments, new recipes can be mixed in less than thirty seconds or new flavours offered also by incorporating different ingredients.

L'albero miscelatore è disponibile anche nella versione per cucchiaino monodose. (Cucchiaini venduti separatamente). La bassa velocità del miscelatore consente una perfetta miscelazione degli ingredienti ed evita che il gelato o lo yogurt si scioglia o si disaggreghi. Partendo da una base gelato neutra o frozen yogurt ed aggiungendo la guarnitura preferita, in meno di 30 secondi si possono miscelare nuove ricette o proporre nuovi gusti.

Voltage 220-240V • 50-60 hz
Power / Motore 250 W
Rpm 1400 rpm
Net weight / P. netto 7,4 kg
Gross weight / P. lordo 8,9 kg
Dimensions 250x175x540h mm



QS1

Ice-cream Press



This is the press for easily shaping ice cream. Made in light alloy, it is reliable and safe thanks to the reinforced nylon gears that do not rust and remain intact even after a long period of use. QS1 comes complete with insert for preparing spaghetti ice cream.

A full range of accessories for preparing many other shapes is available on request.

Pressagelato

È la pressa per modellare il gelato con facilità. Costruito in lega leggera, è affidabile e sicuro grazie agli ingranaggi in nylon rinforzato che si mantengono compatti anche dopo molto tempo e non creano problemi di ossidazione. QS1 viene fornito completo di trafilatura per la preparazione di spaghetti gelato.

A richiesta è disponibile una gamma completa di accessori con cui si possono preparare molte altre varianti.

Net weight / P. netto 2,5 kg
Gross weight / P. lordo 3,5 kg
Dimensions 180x390x545h mm



G110

Combined Units



G110 is the solution that incorporates several machines in the one product. Three appliances with the advantage of concentrating the work area into a small space.

Ice-shaver, an automatic citrus juicer and a blender combined together. Light alloy cast body. Separate motors: asynchronous for ice-shaver and juicer, and universal for blender.

Gruppo Multiplo

G110 è la soluzione che aggrega più macchine in uno stesso prodotto. Tre servizi raccolti in un unico prodotto, con il vantaggio di concentrare la zona di lavoro in poco spazio.

Tritaghiaccio, spremiagrumi a leva e frullatore. Struttura in lega leggera lucida. Motori indipendenti: asincroni su tritaghiaccio e spremiagrumi, universale su frullatore.

Voltage 220-240V • 50-60 hz
Power / Motore 300+300+600 W
Net weight / P. netto 21,5 kg
Gross weight / P. lordo 23,0 kg
Dimensions 530x330x480h mm



hand made in Venice



works around the World

Ceado srl

Spinea - Venezia, Italy
Via della Costituzione, 111
T +39 041 5030767
F +39 041 5038413
info@ceado.com
www.ceado.com



Ceado
think strong, work better



think strong, work better **Ceado**